
GUIDE



ŋ 1
.....1
ŋ ↕ 1
.....3
h 3
‰ ƀ 3
ą й ṗ 3
.....5
.....5
PROFINET ‰ 5
GDHF-PN01 ∖ 7
`I 8
´ 8
Ḡ 8
.....9
.....9
.....11
.....11
.....11

PROFINET 11
.....13
..... 13
..... 13
PROFINET 13
.....17
..... 17
PROFINET 17
PPO 17
..... 18
..... 20
..... 20
..... 24
..... 25
.....26
LED 26
.....28
PROFINET 28
.....30
PROFINET 31

ŋ

: ↻ ضي ė ƀ PROFINET ʒ Y

ð GDHF-PN01 ∨ ŋ ↕ ضي ƀ ė ą

ΐ ح ң ╠ ⊢ ṗ

↻ ∩ Ѝ ŋ ą ققم

˜ ΐ ح ŋ

ŋ ↕

Þ! ˜ G ΐ ح ė ƀ7

ΐ

ΐ ح ė ὶ ضر

Ь ƀ ΐ ح ضي Ⓟ h ң U

Л № Ţ ﻉ U ՝P ƀ

ΐ ح

ضي ƀ ң ╠ ΐ ح Ղ

ą

ضي h Ղ

G ∨ ∧

∨ ą ΐ ح h Ⓟ ὶ ṗ . Ψ ضي

L ~ ∨ ∧ غ ƀ Ồ ѵ

ˢ ŋ ↕ Ψ ˗ H `

h

ą й h ė ą

PROFINET ş ϒ Đ GDHF-PN01 ٧

ί ϒ ΐ ΐ ϛ ђ

‰ ђ

ض PROFINET ş ϒ Đ GDHF-PN01

٧ ң ╠ ΐ ϛ ғ ϒ ‰ ˜ ą

ϖ ί ң ‰ ΐ ϛ ą

й ą й Ϲ ą й

Ң ج ض Ţ

ą й ṗ

ą й : ϖ ˜ G PROFINET ş ϒ

Đ GDHF-PN01 ٧ ė ą Ң

ɳ β G ą й ╠ 3

: ϖ PROFINET ş ϒ Đ

GDHF-PN01 ٧ ϒ ΐ ´ ė ϑ ϑ ϵ Ḡ

Ң

´ Ƈ ġ ١ Ḥ

´ Ƈ ġ ضر Ḥ

: ٯضي GDHF-PN01 ١ ӊ ╠

v Ꮒ ġ ΐ ڪ

: ٯ v PROFINET ʒ ϒ

Ð GDHF-PN01 ١ D

: ٯ v ą PROFINET ʒ ϒ

Ð GDHF-PN01 ١ LED

ӊ ġ Ω ٯ PROFINET ١ Ţ ӌ ġ

: ↻ PROFINET ‰ γ ΐ΄ ↿ ε Ḡ

Ḥ

PROFINET ‰

PROFINET PROFIBUS ⇙ PROFIBUS

International PI ₣ ᑫ G ʒ γ

¯ . ‰ PROFINET GDHF-PN01 ∖ᵣ

PROFINET ɾ ↿

ڑ ƀ □ PROFINET Ѝ ↓

TCP/IP ‰

PROFINET G ʒ γ ą TCP/IP ε IT ‰

TCP/IP IT ˜ G Ḥ ↿ Hu ⁝ ‰ ὶ

ڑ ضي 100 ms ƀ G ∧ L

ɷ ڑ ↻

RT

G D ڪ غ ڪ Ḥ ΄ ڑ

ч Ꮋ 5 10ms ڑ ╠

˜ γ ą شي ⌠ ɷ ڑ PROFIBUS DP

`Ẽ

G G TCP/IP ʒ ϒ ą ‰

Ḥ ´ ˜ غج PROFINET

˪ ϶ ɷ ɱ G ϒ ʜ Layer 2

ضر ⋮ ϶ ضي Ţ

غج PROFINET ϶ D

شي

IRT

شي ضي Ţ ˫ L

Motion Control PROFINET Isochronous

Real-Time, IRT ˜ ϒ ˫ L

ضي 100 ɷ Й ì ڎ G 1ms ˫ G

1µs ϒ Ḡ ĭ ڎ

D : ĭ قمم 5E ⁖


TIA/EIA-568-B ‰ ضي 100 مخ ṗ

Ψ Ḥ˜ Ь ă

G ϒ ⁖ ´ ڪ ˜ ϒ

ع ϔ

GDHF-PN01 ١



ﺯ GDHF-PN01 ١ ﺯ

PROFINET ﻍ ٢ Ð GDHF-PN01 ١

HF500 ↓ ﺋ ﺝ ﷺ ﺆ ٢ ﺋ ﺝ ﺇ

ﷺ PROFINET ﺽ PROFINET ﺋ ﺝ ﺩ

PROFINET GDHF-PN01 ١ ﺆ ٢

- h ﺋ ﺝ ﻱ ﻑ ﺚ ﺽ ﻭ Å ¨Ḥ
- ﺋ ﺝ ﻱ Ḥ
- h ﺋ ﺝ PID ﺝ ﻱ ﷺ ﻅ Ḥ
- ﺩ ﺋ ﺝ Ţ ﻱ Ḥ ﻍ ﻅ

- ΐ΄ ΐ΄ ϲϛ Ţ ΰ΄ ν
- ΐ΄ ϲϛ β

PROFINET ʒ Ɣ Ð GDHF-PN01 Ɩ Ь ΐ΄ ϲϛ ρ̇ └ J21

ˋl

PROFINET ʒ Ɣ Ð GDHF-PN01 Ɩ Ь Й, ↓ ̊ ̊ ҷ ˋl

- HF500 ↓ ΐ΄ ϲϛ
- PROFINET V2.31 Ɩ h

ʻ

PROFINET ʒ Ɣ Ð GDHF-PN01 Ɩ ´ ρ̇´

- PROFINET ʒ Ɣ Ð GDHF-PN01 Ɩ
- ضم ɷ PC
- ضر
- ą й

Ḡ

└ ي 4 ضي غ ضي Ψ ʒ Ḡ └ ي Ḡ ч ɾ └ 36 ɷ

ᵽ! ╠ ⊢ ® ΐ ק 5 №

ץ Ḡ ΐ ק ק ® ɾ └

⌠ ΐ ק ~ ↰ ↿

PC ض └ Ţ ضم ۞ ⁚

U GDHF-PN01 ∖ ضم ۞ PC غ └ J21

Ḥ GDHF-PN01 ∖ ~ ⌠ PC غ Ḥ

Ţ PC Ψ GDHF-PN01 ∖ ∖ δ ھ

- ضم ۞ PC ~ └ Ţ
- GDHF-PN01 ∖ ضر ~ غ PC Ţ
- Ḡ PC ھ ھ δ GDHF-PN01 ∖
- Ḡ ضر ⌠ ضر ⁚ ч ↄ EMC ץ ΐ Ḡ GDHF-PN01 ∖ ƀ ą غ ь GDHF-PN01 ∖ RJ45 Ḡ ضر ą ⌠ ΐ ק Ḡ ⁚ضر


ضر Ь ٧ ضر ضر a

Й, ىح

ضر ح ً ك

٧

ضر




ىح ٧ Ь ضر 37kW ٢ Й, ً ك ح

٧

ضر

ضر ح ً ك



ىح ٧ Ь ضر 37kW ٍ ٢ ً ك ح

´ Ơ

- Ḥ
- غ شبج PROFINET Ḥ

ᵽ ╠ Ⱶ ℗ ΐ ᴆ 5 №

ϒ Ḡ ᴰ ΐ ᴆ ᴆ ℗ ɾ

Ꮮ ⌠ ΐ ᴆ ~ ↰ ↿

ᷤ ą ᾟ ضي

˜ₒ ą

PROFINET


GDHF-PN01 ↰ J9,J10

A o B T

PROFINET p

‰ 5E

TIA/EIA-568-B ‰



‰ PROFINET

: ↻ PROFINET ⊢ Ḥ γ ĭ ĭ

ↄ v PROFINET ʒ γ Ð GDHF-PN01

∖ Ḥ

ض ╠ ң ṗ PROFINET ʒ γ

Ð GDHF-PN01 ∖ ң U ⊢ ė ĭ ↄ

γ ą ׀ ң

˜ γ ь D⌐ `E˜

Ң Ð (GSDML) ɾ D⌐ `E˜

http://www.guide-electric.com Ѝ GSDML

Ð Ð O ч GSDML-V2.31-GUIDE-PN.XML

PROFINET

GDHF-PN01 ∖ ь ĭ ↄ ң ѽ

ض ĭ ↄ Ţ PROFINET ă Ѝ ă

↻ :

ă ₇ ض ∖ ˈP ⁚,⁚

w O

╣

P33.46	₣ [WO]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000 [5] [%] × 1 [6] [%] × 10 [7] [%] × 100	0 4	0
…	…	…	…	…

PROFINET w ą

ă ч ą [0] ь ą PROFINET

[1] ą PROFINET

PROFINET ق

PPO Parameter/Process Data Objects, ч ă /

ă Ţ PROFINET Ţ PPO Ḥ ق

ă ב 2 Ţ ˜ G PPO Ḥ ق ṗ

ɒ PPP05

~

ض ă Ţ ă ↓ ĩ

ك HF500 ↓ ą й

~

ь PLC ~

ѭ

ضي ă Ţ ѭ ă ↓ ĭ

ڜ HF500 ↓ ą й

ѭ

Ь PLC ѭ

D

PROFINET ʒ Ƴ Ð GDHF-PN01 Ɨ

100Mb/s

: ح ا ق ع PROFINET ه

PROFINET

PROFINET ع ي ب GDHF-PN01 ل

PROFINET ل PROFINET ن ز ع ي

ر . ‰ D ه ط ط ه ث ر

~ ه ر ث ت ا ه ض ط ن

ع PPO Parameter/Process Data Objects ل

ذ / ~ ز PPO ف غ ي ح

PPO ف

	ذ ≠															
					ف ل		№ ل									
ف	W 0	W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	W 10	W 11	W 12	W 13	W 14	W 15
PPO1	W0	W1	W2	W3	W4	W5	ع									
PPO2	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	ع					
PPO5	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	ع	

ح PPO ف

ő ≠

PLC ḱ ī ᵭ ṗ ő ṿ

ő ḱ

	w			
W0	PA_CTRL ő L	bit	w	
		0	PA_ENABLE	‘0’ Ь ą ő ḱ ‘1’ ą ő ḱ
		1	WRITE	‘0’ ‘1’ Ώ
		2	SAVE_to_FLASH	‘0’ Ь ƀ ‘1’ Ḡ ⌡ FLASH
		3 ~ 15	Reserved	
W1	Address	byte	[15..08]	[07..00]
		Data	ő	ő ᷍
W2	0	0		
W3	Data	16 β		

PLC ŭ ĭ ƨ ṗ ă ṿ

ă ŭ

w

PA_STATUS

W0

ă

		Dat a	ă	ă ˜
W2	0	0		
W3	Data	16 β		

Ţ´ Ơ L h ∫ ɾ 4

ɾ ∫ h 5 ṿ h ∫ ɾ ṿ

ɾ ∫ h

L ė

L ʒ ϒ L ĭ ლ

ʒ ϒ h ŭ ĭ ლ ∖ ˜Ḥ ɷ

˜ ƀ ĭ ლ L β Ḥ ƀ ₹ ǐ ғ

Ḥ ǐ h

L ė ṗ №≠ ɢ 4 ė 5 ɢ Ь ĭ

ლ ˜ β Ḥ ă ĭ ლ HF500 ↓ ą

й

1 L

L

β	ѡ	
CW0.0	RUN	h Ḥ˜ ‘ 0 ’ Å ‘ 1 ’ h

CW0.11	Torque_Limit_Ctrl	└ ẏ ‘0’ ṗ ă ‘1’ PROFINET
CW0.12 ɣ β	MOTION_CTRL	‘00’ 1 ‘01’ 2 ‘10’ 3 ‘11’ 4
CW0.13 β		
CW0.14	TORQUE_ZERO	ẇ ‘0’ Ь ą ‘1’ ą ẇ
CW0.15	FREE_RUNNING_STOP	Å ‘0’ Ь ƀ ‘1’ Å

2

β	w	
SW0.0	READY	ΐ ز‰ Ḥ ‘ 0 ’ ΐ ز ‰ ‘ 1 ’ ΐ ز‰
SW0.1	RUN	ΐ ز ‘ 0 ’ ΐ ز Å ‘ 1 ’ ΐ ز ض
SW0.2	FAULT	‘ 0 ’ ΐ ز ‘ 1 ’ ΐ ز
SW0.3	MOTOR BRAKE	Ḥ ‘ 0 ’ Ḥ ‘ 1 ’ Ḥ
SW0.4	WARNING	ɒ Ḥ ‘ 0 ’ ΐ ز ɒ ‘ 1 ’ ز ɒ
SW0.5	DIRECTION	h ‘ 0 ’ h ‘ 1 ’ ΐ h
SW0.6	M_STEP0	1 ‘ 0 ’ 1 Ḥ ‘ 1 ’ 1 Ḥ
SW0.7	M_STEP1	2 ‘ 0 ’ 2 Ḥ ‘ 1 ’ 2 Ḥ

SW0.8	M_STEP2	3 ‘0’ 3 Ḥ ‘1’ 3 Ḥ
SW0.9	M_STEP3	4 ‘0’ 4 Ḥ ‘1’ 4 Ḥ
SW0.10	Reserved	
SW0.11	Reserved	
SW0.12	REMOTE/LOCAL	/ض ‘0’ ‘1’ ض
SW0.13	Reserved	
SW0.14 γ β	MOTION SEL	‘00’ 1 ‘01’ 2 ‘10’ 3 ‘11’ 4
SW0.15 β		

~

~ ɷ 16 β ´ Ɔ 1 ɷ ˆ β ɹ 15 ɷ β

ỵ ĭ h γ ʜ L

ĭ ˆ γ ɾ L Ḥ ˢ

~ ɹ ƀ ч ą PROFINET L ĭ

PROFINET ∖ ч ĭ L

₹

₹ ₡ 16 ᵝ ´ Ↄ ǐ ᶐ ƀ Ḥ

PROFINET ᾰ Ꮉ ᴡ ƀ ч ᵥ ᵾ h


ᵽ ᵾ ⚌ G ᴡ

LED

GDHF-PN01 \ 4 œ LED ¸ LED

№ β ą̈ GDHF-PN01 \ ₹̈

¸ LED ƀ Й̧



CPU_RUN		PROFINET PROFINET

Ή έ Ώ

PROFINET Ή

Η η ς ΰ Ь

κ ν ϖ ̂ Υ Ь ή

D ΐ

Ũ ضر ضر ĩ Ţ

L Η ∫ ς β L Ή̂ 16

β Ϊ ƀ ث ɒ

Ա ă / Υ

Ա D

GSDML Ð XML Ð

PROFINET ̃ Η έ

ς ì GSDML Ð ς

D ¬ Ὲ̃ Ὲ

̃ http://

www.guide-electric.com ̂ Υ

GSDML Ð

Ή ϸ Η ∫ ϖ ς ς

Ь Ң

Ң Ң └ PROFINET Ţ

Ң ΐ Ң¬

D Ң Ы ς Ь

Ь

ă ˆ ƀ ч ν ρ Ї

Ң̂

ă ˆ ă ضي ض

ă / ´ Ɔ ă ϧ

´ Ɔ └ ϧ ν ϧ

ν Ӟ̂ γ ´ Ɔ ὶ ϔ

└ Ң

ϟ ч ќ ϟ

ς ¬ ضي PROFINET Ţ


ς ΐ ƀ ¬

ς Ы Ң ί β Ң

16 β

ϸ ϖ Ь Ψ ϡ

Ң̂



PROFINET mm

HF500

- PROFINET
-

PROFINET

`l PROFINET ٦

: ّ قمم 5E ... TIA/EIA-568-B

‰

ك شجـ ض

ذ	A PROFINET	B DIN 19245 Part1	٦ β
	135~165(3~20MHz)	100~130(f>100kHz)	W
	<30	<60	pF/m
	<110	--	Ω/km
~	>0.64	>0.53	mm
r	>0.34	>0.22	mm^2

100

قمم ٢

D 100Mbit/s

٦ PROFINET V2.31