

GUIDE





















一极管整流单元
二极管整流单元
额定功率:kW250kW
HF600D-250-4
AC3PH 380V-480V 480A 50/60Hz
DC 600A
型号:
输入:
输出:
ID.
??????????
E- STAND:V1.00
MADE IN CHINA
Product
???
商: 武汉港迪技术股份有限公司
制造商



E
F
A
B
C
D



F
E
A
B
C



GUIDE
整流柜



W1
D1+3
D1
Ø9



W1+8
W1
B
12*22
D1+6
D1
GUIDE
A
H1



W1
D1
H1
H2
Z
W1
620
669
200
400





A
GUIDE
空气
A
空气



A
GUIDE
空气








1
2






72.5
72.5
17.5
R
S
T
M8
72.5
P(+)
N(-)
20.0



95
95
95
S
R
40
164
P(+)
97
95


360
180
95
95
95
40
T
S
R
46
164
46
N(-)
P(+)
Φ10
95
85
95

⏚	


HF600D
L1
380V~460V L2
50/60Hz
L3
MC
R
S
T
P
N
PE
P
N
PE
IN+
IN-
DO1
DO1A
DO1C


AC220V
N1X1
2
N1X2
3
N1X1
1
N1X2
1
N1X3
1
2
AC380V



HF600D





GUIDE